

# Серия аппаратов Посейдон E15-Th, 15 кВт (380В), 360 бар, 21 л/мин с подогревом



Аппараты высокого давления «Посейдон» серии E15-Th – мощное решение для задач промышленной очистки труб и поверхностей. Компактный и удобный дизайн, мощная рама, комплектующие производства Италии и Германии – все это делает АД Посейдон универсальным и надежным оборудованием для работы во всех отраслях промышленности.

Аппараты высокого давления с подогревом позволяют выполнять эффективную очистку и дезинфекцию поверхностей и труб в промышленности, строительстве, ЖКХ и энергетике. Очистка конструкций, стен, расшивка бетона, очистка котлов и теплообменников, очистка судов, реновация бетона, очистка строительной опалубки, водопескоструйная очистка, прочистка труб и трубопроводов – вот далеко не полный список применений.

Исполнение на колесах позволяет легко грузить, выгружать и перемещать водоструйный аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды любой емкости и подкачивающим насосом.

По Вашему заказу мы готовы разработать и изготовить индивидуальные решения. Например, систему автоматической очистки труб в цеху (для труб НКТ и других труб под реновацию), систему очистки миксеров от бетона, спецавтомобили и другие решения.

Аппарат высокого давления «Посейдон» серии E15-Th (максимальное рабочее давление 500 бар при 1020 л/час) с модулем нагрева воды до 130°C – это современное решение задач очистки труб и поверхностей. Профессиональный гидродинамический аппарат для подрядных организаций, водоканалов и промышленных предприятий.

Аппарат высокого давления с оптимальными рабочими параметрами в сочетании с компактными размерами позволяет качественно и оперативно выполнять широкий спектр задач.

Профессиональный насос высокого давления и электродвигатель с защитой от перегрузки повышают эффективность очистки и надежность эксплуатации.

В этом гидродинамическом аппарате возможен нагрев воды до 150°C, что позволяет не только быстрее справиться с очисткой, но и обезжирить и дезинфицировать поверхность. Причем скорость очистки возрастает для любых, в том числе для нежировых, загрязнений.

При очистке труб применение горячей воды не только увеличивает скорость очистки, но и позволяет удалять ледяные пробки, размораживать трубопровод.

Системы очистки высокого давления «Посейдон» – это доступное и современное решение проблем связанных с очисткой разных загрязнений. Аппарат предназначен для прочистки как внутридомовых труб, стоков, сливов, водосточных труб, так и наружных поверхностей, мойки автомобилей и водоабразивной очистки поверхностей.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46  
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

- Эргономичный дизайн, удобен для перевозки одним человеком
- Поворотные колеса с тормозом для легкого перемещения водоструйного аппарата в цеху
- В стандартной поставке гидродинамического аппарата аксессуары для очистки поверхностей
- Фильтр с промываемым картриджем 50 микрон для тонкой очистки воды
- Котел нагрева воды для быстрой и качественной очистки поверхностей и прочистки труб
- Удобная панель управления котлом со световой индикацией и счетчиком моточасов.
- В стандартной поставке три степени защиты насоса высокого давления: по температуре, от превышения максимального давления, от недостатка воды на входе.

### **Технические характеристики:**

<b>Водоснабжение</b>	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C), давление 3 – 6 бар (при необходимости комплектуется повысительным насосом)
<b>Рабочее давление</b>	360 бар
<b>Регулировка давления</b>	Есть, плавная (регулирующий клапан с манометром, система By-pass)
<b>Расход воды</b>	21 л/мин
<b>Насос высокого давления</b>	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами, Италия
<b>Защита насоса ВД</b>	Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса, защитный клапан по высокому давлению
<b>Двигатель</b>	Электрический двигатель, соединение через эластичную муфту. Мощность - 15 кВт (380В, 50Гц). Оснащен защитой от перегрузки по току.
<b>Котел нагрева воды</b>	Дизельный, с электрическим подогревом Регулируемый нагрев воды до 150°C (для продолжительной работы при температуре свыше 100°C требуются специальные аксессуары)
<b>Защита котла</b>	Система защиты от образования накипи (опция AS)
<b>Топливный бак котла</b>	35 л (дизтопливо, керосин, биодизель)
<b>Исполнение</b>	Мобильное (тележка на четырех большегрузных поворотных колесах с тормозом. Опция - на четырех широких полнотелых колесах для перемещения по грунту)
<b>Вес</b>	277 кг
<b>Габариты</b>	1145 x 839 x 1021 мм
<b>Гарантия</b>	2 года

#### **Посейдон E15-360-21-Th-Gun**

АВД ПОСЕЙДОН (электро 15кВт, диз.нагреватель, насос UDOR (Италия), шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей)  
Раб.вес/кг - 289.0

#### **Посейдон E15-360-21-Th-Gun-F2**

АВД ПОСЕЙДОН (электро 15кВт, диз.нагреватель, насос Interpump (Италия) 360бар, 21л/мин, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей, комплект для нанесения хим. растворов, включая инжектор и емкость 10л.)



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395) 279-98-46  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93