

Серия аппаратов Посейдон D12-Th, 160-300 бар, 13-20 л/мин с подогревом воды

Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппараты способны очищать канализационные сети с самыми тяжелыми загрязнениями.

Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:

- Гидродинамическая промывка и прочистка канализации и других труб
- Мойка и водоабразивная очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка к нанесению покрытий
- Мойка транспорта (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной техники) и самоходных машин
- Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинатах, молочных заводах, в кондитерской промышленности)
- Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свиноподкомплексах
- Очистка мусоропроводов в зданиях
- Мойка и удаление штукатурки, краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Снятие коры с бревен
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка цистерн и емкостей



Аппарат высокого давления «Посейдон» производится на базе дизельного двигателя и надежного насоса высокого давления. Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий.

В этом гидродинамическом аппарате возможен нагрев воды до 150°C, что позволяет не только быстрее справиться с очисткой, но и обезжирить и дезинфицировать поверхность. Причем скорость очистки возрастает для любых, в том числе для нежировых, загрязнений.

При очистке труб применение горячей воды не только увеличивает скорость очистки, но и позволяет удалять ледяные пробки, размораживать трубопровод.

Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Основные комплектации

Посейдон D12-160-20-L-IP-Th-Gun

АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, диз.нагреватель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 209.0

Посейдон D12-160-20-L-IP-Th-Reel1

АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, диз.нагреватель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 222.0

Посейдон D12-220-15-IP-L-Th-Gun

АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, диз.нагреватель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 207.0

Посейдон D12-220-15-IP-L-Th-Reel1

АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, диз.нагреватель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 221.0

Посейдон D12-300-13-L-IP-Th-Gun

АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, диз.нагреватель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 209.0

Посейдон D12-220-15-Ya-IP-Th-Gun

АВД ПОСЕЙДОН (Yanmar 10л.с. дизель, диз.нагреватель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 207

Посейдон D12-220-15-Ya-IP-Th-Reel1

АВД ПОСЕЙДОН (Yanmar 10л.с. дизель, диз.нагреватель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 221.0

Посейдон D12-160-20-Ya-IP-Th-Gun

АВД ПОСЕЙДОН (Yanmar 10л.с. дизель, диз.нагреватель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 209

Посейдон D12-160-20-Ya-IP-Th-Reel1

АВД ПОСЕЙДОН (Yanmar 10л.с. дизель, диз.нагреватель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 222.0

Посейдон D12-300-13-Ya-IP-Th-Gun

АВД ПОСЕЙДОН (Yanmar 10л.с. дизель, диз.нагреватель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 209

Топливный бак двигателя и котла объемом 35 л, с датчиком уровня топлива

Панель управления котлом с регулятором нагрева воды, с индикацией

Дизельный двигатель Lifan (12,5 л.с.) /Yanmar L100 (10 л.с.) с электростартером

Дизельный котел нагрева воды

Профессиональный трехплунжерный кривошипно-шатунный насос Annovi Reverberi или Interpump

Пистолет, удлинительное копьё, форсунка для очистки поверхностей (комплектация Gun)

Аккумулятор 45Ач. Гибкий, маслобензостойкий кабель АКБ.

Прочная стальная рама с силовым блоком на виброопорах

Проточный водяной фильтр на входе в насос

Регулировочный клапан с манометром, термодатчик для защиты насоса от перегрева

Зарегистрированный товарный знак для защиты от подделок

Защитный клапан от превышения максимального давления (опция)

Полнотелые колеса для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения



Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)		
Варианты насосов, бар л/мин	160 бар 20 л/мин	220 бар 15 л/мин	300 бар 13 л/мин
Регулировка давления	Есть, плавная (регулировочный клапан, система By-pass, манометр)		
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами Annovi Reverberi или INTERPUMP (Италия)		
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева. По заказу оснащение защитным клапаном по высокому давлению (опция), защитой от сухого хода насоса (опция)		
Двигатель	4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением Lifan 188FD Diesel. Электростартер. Аккумулятор 45 Ач. Мощность - 12,5 л.с. (9,2 кВт). Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 2,4 кг/час.	4-тактный дизельный двигатель Yanmar L100 (Япония) с воздушным охлаждением. Электростартер Аккумулятор 45 Ач Мощность - 10 л.с. (7,4 кВт) Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 260 г/кВт.ч (2,1 кг/ч)	
Топливный бак двигателя и котла	35 л (дизельное топливо)		
Котел нагрева воды	Дизельный, мощность 105 кВт (90000 ккал/ч), имеет регулировку температуры от 30°C до 150°C, возможность работы паром!		

Защита котла	Система защиты от образования накипи (опция AS)
Исполнение	Мобильное (тележка на четырех широких и легких полнотелых колесах). Двигатель на виброопорах.
Шланг (в комплектации "Reel")	Сверхлегкий резино-пластиковый шланг. Морозостойкость до -40°С. Повышенная гибкость, повышенная на 30% пропускная способность, пониженное трение (позволяет чистку на дальние дистанции).
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel")	2 оптимизированные форсунки ЗЕТ из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без
Вес	202 кг
Габариты, ДхШхВ	1130x800x1090 мм
Гарантия	1 год

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93