

Серия аппаратов Посейдон D12, 160-300 бар, 13-20 л/мин с дизельным двигателем

Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппараты способны очищать канализационные сети с самыми тяжелыми загрязнениями.

Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:

- Гидродинамическая промывка и прочистка канализации и других труб
- Мойка и водоабразивная очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка к нанесению покрытий
- Мойка транспорта (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной техники) и самоходных машин
- Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинатах, молочных заводах, в кондитерской промышленности)
- Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свинокомплексах
- Очистка мусоропроводов в зданиях
- Мойка и удаление штукатурки, краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Снятие коры с бревен
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка цистерн и емкостей



Описание:

Аппарат высокого давления «Посейдон» производится на базе дизельного двигателя и надежного насоса высокого давления. Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий.

Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Особенности:

- Надежный кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами.
- Компактная и эргономичная конструкция прочистой машины – перевозка осуществляется одним человеком. Перевозка в легковом автомобиле.
- Полнотелые колеса повышенной грузоподъемности, для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения
- Съёмная ручка рамы.
- Двигатель на виброопорах.
- В стандартной комплектации фильтр с промываемым картриджем.
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров.
- Качественная сборка и тестирование каждого АД Посейдон.
- В качестве дополнительной опции устанавливается защита от сухого хода насоса, защитный клапан по высокому давлению.

Шланг длиной 40м или 90м и проходом 10 мм на барабане, набор трубоочистных форсунок (комплектация Reel1 и Reel2)

Дизельный двигатель Lifan (12,5 л.с.)/Yanmar L100 (10 л.с.) с электростартером

Профессиональный трехплунжерный кривошипно-шатунный насос Annovi Reverberi или Interpump

Зарегистрированный товарный знак для защиты от подделок

Пистолет, удлинительное копьё, форсунка для очистки поверхностей (комплектация Gun)


Регулировочный клапан

Аккумулятор 45Ач. Гибкий, маслбензостойкий кабель АКБ.

Проточный водяной фильтр на входе в насос

Полнотелые колеса для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения

Прочная стальная рама



Маномерт

Топливный бак объемом 5,5 л

Силовой блок на виброопорах

Термодатчик для защиты насоса от перегрева

Основные комплектации

Посейдон D12-220-15-L-IP-Gun

АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 80.0

Посейдон D12-220-15-L-IP-Reel1

АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 98.0

Посейдон D12-220-15-L-IP-Reel2

АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, насос Interpump (ИТАЛИЯ), шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 5м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 130.0

Посейдон D12-160-20-L-IP-Gun

АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 82.0

Посейдон D12-160-20-L-IP-Reel1

АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 100.0

Посейдон D12-300-13-L-IP-Gun

АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 82.0

Посейдон D12-220-15-Ya-IP-Gun

АВД ПОСЕЙДОН (Yanmar 10л.с. дизель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 80

Посейдон D12-220-15-Ya-IP-Reel1

АВД ПОСЕЙДОН (Yanmar 10л.с. дизель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 98.0

Посейдон D12-160-20-Ya-IP-Gun

АВД ПОСЕЙДОН (Yanmar 10л.с. дизель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 82

Посейдон D12-160-20-Ya-IP-Reel1

АВД ПОСЕЙДОН (Yanmar 10л.с. дизель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 100.0

Посейдон D12-300-13-Ya-IP-Gun

АВД ПОСЕЙДОН (Yanmar 10л.с. дизель, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 82

Технические характеристики:

| | | | |
|---|---|---|------------------|
| Водоснабжение | Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)* | | |
| Варианты насосов, бар л/мин | 160 бар 20 л/мин | 220 бар 15 л/мин | 300 бар 13 л/мин |
| Регулировка давления | Есть, плавная (регулирующий клапан, система Ву-pass, манометр) | | |
| Насос высокого давления | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами Annovi Reverberi или INTERPUMP (Италия) | | |
| Защита насоса ВД | Термодатчик защиты от перегрева. По заказу оснащение защитным клапаном по высокому давлению (опция), защитой от сухого хода насоса (опция) | | |
| Двигатель | 4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением Lifan 188FD Diesel. Электростартер. Аккумулятор 45 Ач. Мощность - 12,5 л.с. (9,2 кВт). Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 2,4 кг/час. | 4-тактный дизельный двигатель Yanmar L100 (Япония) с воздушным охлаждением. Электростартер Аккумулятор 45 Ач Мощность - 10 л.с. (7,4 кВт) Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 260 г/кВт.ч (2,1 кг/ч) | |
| Топливный бак | 5,5 л (дизельное топливо) | | |
| Исполнение | Мобильное (тележка на четырех широких и легких полнотелых колесах, оборудована тормозом). Двигатель на виброопорах. | | |
| Шланг (в комплектации "Reel2") | Сверхлегкий резино-пластиковый шланг. Морозостойкость до -40°C. Повышенная гибкость, повышенная на 30% пропускная способность, пониженное трение (позволяет чистку на дальние дистанции). | | |
| Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel") | 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без | | |
| Вес | 82 кг в комплектации Gun, 95 кг в комплектации Reel | | |
| Габариты, ДхШхВ | 960x635x810 мм | | |
| Гарантия | 1 год | | |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93